



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

г. Канск

11 августа 2017 года
с 11 часов до 13 часов

АКТ ПРОВЕРКИ № 4021

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя.

На основании распоряжения заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерт от 08 августа 2017 года № 4542, 11 августа 2017 года по адресу: 663660, Россия, Красноярский край, Ирбейский, с. Степановка, ул. Школьная, 16 «Б», была проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица – муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Степановская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование: МОБУ Степановская СОШ).

Дата и время проведения проверки:

11 августа 2017 года с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,

Общая продолжительность проверки: 1 рабочих дней.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Согласовано 08 08 августа 2017 года в 11 час. 00 мин.

(Ф.И.О)

(подпись)

Дата и номер решения (прокурора, его заместителя) о согласовании проведения проверки: в соответствии с ст. 9 Федерального закона РФ от 26 декабря 2008 года № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» согласование не требуется.

Лицо, уполномоченное на проведение проверки: Вышинский Иван Сергеевич – ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, специалист-эксперт Маленков Дмитрий Юрьевич территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.

К проведению проверки представители экспертных организаций

следующих лиц: не привлекались.

При проведении проверки присутствовал: директор МОБУ «Степановская СОШ» Сырыгина Татьяна Геннадьевна.

Предметом проверки является проверка выполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический надзор № 5177/с от 31 октября 2017 года, срок исполнения которого истек 01 августа 2017 года.

В ходе проведенной проверки установлено:

предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический надзор 5177/с от 31 октября 2017 года, срок исполнения которого истек 01 августа 2017 года выполнено в установленный срок:

1. - устранено нарушение требований п.п. 4.3, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части обеспечения исправной работы технологического оборудования (мармит первых блюд). Выполнено, мармит первых блюд находится в исправном состоянии.

2. – устранено нарушение требований п. 8.21 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части обеспечения использования для обжаривания полуфабрикатов противней со специальным покрытием, отвечающим требованиям безопасности, недопущения использования ржавых противней. Выполнен для обжаривания полуфабрикатов используются противни со специальным покрытием, отвечающим требованиям безопасности, ржавых противней в наличии нет (отсутствуют).

3. – устранено нарушение требований п. 4.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части обеспечения наличия мерных меток объема в литрах и миллилитрах на инвентаре для порционирования блюд. Выполнен, на инвентаре для порционирования блюд имеются мерные метки объема в литрах и миллилитрах.

4. – устранено нарушение требований п.п. 8.13, 8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части обеспечения создания условий для мытья фруктов, недопущения использования моечных и производственных ванн не по назначению. Выполнен, для мытья фруктов, установлена отдельная раковина.

5. – устранено нарушение требований 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части обеспечения осуществления контроля за температурно-влажностным режимом хранения пищевых продуктов в складском помещении. Выполнен, в складском помещении установлен психрометр для контроля за температурно-влажностным режимом хранения пищевых продуктов, ведется журнал регистрации температур.

6.- устранено нарушение требований п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части обеспечения соответствия фактического рациона питания утвержденному примерному меню. Выполнен, фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

7. –устранено нарушение требований п. 5.19.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 2.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части обеспечения в составе производственных помещений пищеблока мясорыбного цеха. Выполнен, в составе производственных помещений пищеблока выделена зона для мясорыбного цеха.

8. - устранено нарушение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.14 СанПиН 2.3.6.1079-01, в части обеспечения в штате сотрудников уборщицы. Выполнен, в штат сотрудников включена уборщица.

9. – устранено нарушение требований п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования физкультурно-спортивной зоны обеспечивающей выполнение программ учебного предмета «физическая культура». Выполнен, физкультурно-спортивная зона оборудована для выполнения программ учебного предмета «физическая культура».

10. - устранено нарушение требований п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в части недопущения к использованию столов, стульев с дефектами – щелями, сбитыми краями, нарушением целостности покрытия, поверхность которых не позволяет проводить их качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: – ученической мебели (столы) в кабинетах литературы, истории (1 этаж), технологии, библиотеки, поверхность ученической мебели (стулья) в кабинетах математики, химии,

русского языка, поверхность рабочего стола учителя в кабинетах литературы, математики, истории (1, 2 этаж), иностранного языка. Выполнен, используются столы и стулья без дефектов, щелей, сбитых краёв, нарушения целостности покрытия.

11. - устранено нарушение требований п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части недопущения к использованию демонстрационных столов в кабинетах химии, физики с дефектами (сбитые, набухшие от влаги края, нарушение целостности покрытия) не имеющих устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие, не позволяющих проводить их качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Выполнен, используются демонстрационные столы в кабинетах химии, физики без дефектов; используются демонстрационные столы устойчивые к действию агрессивных химических веществ с использованием покрытия.

12. - устранено нарушение требований п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части наличия на ученических столах в кабинете химии защитных бортиков по наружному краю стола. Выполнен, на ученических столах в кабинете химии имеются бортики по наружному краю стола.

13. - устранено нарушение требований п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения покрытия пола в туалете для девочек без дефектов, щелей, механических повреждений. Выполнен, обеспечено покрытие пола в туалете для девочек без дефектов, щелей, механических повреждений

14. - устранено нарушение требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования дверями кабин в туалетах для мальчиков и девочек. Выполнен, кабины в туалетах для мальчиков и девочек оборудованы дверями.

15. - устранено нарушение требований п. п. 4.29, 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения покрытия пола в кабинетах литературы, химии, физики материалами, не имеющими дефектов, щелей, механических повреждений, позволяющими качественно проводить их влажную уборку. Выполнен, покрытие пола в кабинетах литературы, химии, физики выполнено из материалов позволяющих качественно проводить влажную уборку.

16. - устранено нарушение требований п. п. 1.2, 4.1, 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. п. 4.3, 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в части недопущения в отделке стен, потолков в

кабинетах литературы, химии, лаборантской физики, истории (2 этаж) дефектов, отслоения покрытия, следов потеков воды, обеспечения ремонта кровли МОБУ Степановская СОШ. Выполнен, отделка стен в кабинетах литературы, химии, лаборантской физики, истории (2 этаж) выполнена без дефектов.

17. - устранено нарушение требований п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения оборудования светопроемов учебных помещений (кабинет физики, истории (1 этаж), технологии, истории (2 этаж) регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы). Выполнен, светопроемы учебных помещений (кабинет физики, истории (1 этаж), технологии, истории (2 этаж) обеспечены регулируемые солнцезащитными устройствами.

18. - устранено нарушение требований п. 9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части обеспечения кабинета информатики ученическими стульями, конструкция которых обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Выполнен, в кабинете информатики в наличии имеются ученические стулья конструкция которых обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ.

19. - устранено нарушение требований п.п. 5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения цветовой маркировки мебели с учетом фактической высоты столов и стульев. Выполнен, имеется цветовая маркировка мебели в соответствии с высотой столов и стульев.

20. - устранено нарушение требований п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения детей начального звена мебелью в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Выполнен, дети начального звена обеспечены мебелью в соответствии с росто-возрастными особенностями.

21. - устранено нарушение требований п. 8.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 2.3.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест» в части оборудования надворного туалета выгребом с водонепроницаемым покрытием. Выполнен, для персонала оборудован унитаз с подводкой к канализации.

22. - устранено нарушение требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях» в части остекления окон в кабинетах 1-3 класс, математики, химии, физики, иностранного языка, истории (1 этаж), технологии, спортивном зале, лестничном марше из цельного стеклопакета. Выполнен, остекления окон в кабинетах 1-3 класс, математики, химии, физики, иностранного языка, истории (1 этаж), технологии, спортивном зале, лестничном марше выполнено из цельного стеклопакета.

23. - устранено нарушение требований п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования классной доски, не обладающей собственным свечением в кабинете информатики местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок. Выполнен, классная доска, не обладающая собственным свечением в кабинете информатики обеспечена местным освещением.

24. - устранено нарушение требований п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования лаборантской кабинета химии вытяжного шкафа. Выполнен, в лаборантской кабинета химии оборудован вытяжной шкаф.

25. - устранено нарушение требований п.п. 4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования в лаборантской кабинета химии раковины с подводкой холодного и горячего водоснабжения. Выполнен, в лаборантской кабинета химии оборудована раковина с подводкой холодного и горячего водоснабжения.

26. - устранено нарушение требований п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения проведения наиболее трудных предметов для учащихся 1 класса на 2 уроке; для обучающихся 2-4 классов на 2-3 уроках, для обучающихся 5-11 классов на 2-4 уроках. Выполнен, проведения наиболее трудных предметов для учащихся 1 класса проводится на 2 уроке; для обучающихся 2-4 классов - на 2-3 уроках, для обучающихся 5-11 классов - на 2-4 уроках.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:


(подпись проверяющего)

(подпись ИП, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подпись лица, проводившего проверку:

Ведущий специалист - эксперт

7

(подпись)

И.С. Вышинский

Специалист-эксперт


(подпись)

Д. Ю. Маленков

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: Сорокина Татьяна Геннадьевна
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» августа 2017 года.


(подпись)